

Oxylation O²



Gebbruikershandleiding (p.2)

User manual (p.8)

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com
Info@cleopatra.nl

Copyright

Alle informatie in dit technische document, evenals de tekeningen en technische beschrijvingen beschikbaar gesteld door Cleopatra B.V., blijven eigendom van Cleopatra B.V. en mogen niet worden gekopieerd zonder toestemming. Cleopatra B.V. behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van verdere ontwikkelingen.

Actueel op: 20-07-2017

Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding

1	Veiligheid	4
2	Waarschuwing.....	4
3	O2 whirlpool systeem	5
4	Kleurlicht (optie)	5
5	Schoonmaken	6
6	Reiniging en onderhoud	7

1 Veiligheid

- 1 Zorg dat u, voordat u de whirlpool gaat gebruiken, zeker weet dat deze is geïnstalleerd volgens alle instructies in de installatie handleiding. Onder andere dat het droog is onder de whirlpool, er lucht naar onder de whirlpool kan toetreden en er een serviceluis aanwezig is.
Het is van belang dat na een badgang al het water uit uw whirlpool wordt verwijderd.
- 2 Lees deze handleiding aandachtig. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan verwijzen we u naar uw leverancier. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
- 3 Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding en het niet zorgvuldig inbouwen c.q. installeren kan uw gezondheid en uw whirlpool ernstige schade toebrengen.
- 4 Zorg ervoor dat de watertemperatuur nooit boven de 40°C uitkomt als de O2 wellness whirlpool gebruikt.
- 5 Voorkom dat kleine kinderen in het whirlpool bad kunnen verdrinken, houd altijd toezicht. Spelen met het whirlpool systeem, waardoor bijvoorbeeld lange haren in de afvoer en/of het aanzuigsysteem terecht komen, kan tot ongevallen leiden.
- 6 Pas op met het nemen van een whirlpool bad na drank gebruik.
- 7 Als uw gezondheid niet volledig in orde is, raadpleeg dan uw arts alvorens uw whirlpoolbad te gebruiken.
- 8 Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en/of sterk schuimende en/of plakkerige badolie, bad zouten, bad geuren of andere vloeistoffen dan schoonwater. Cleopatra heeft bad parfums en een whirlpool cleaner speciaal voor deze toepassing ontwikkeld. Gebruik ze in de juiste dosering.
- 9 Pas op bij gladde vloeren voor uitglijden bij het in- en uit stappen in uw whirlpool bad.
- 10 Cleopatra kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor calamiteiten welke ontstaan door onzorgvuldig gebruik en/of door het niet opvolgen of een verkeerde interpretatie van de instructies in deze handleiding of in de installatie handleiding en/of door roekeloos gedrag.

2 Waarschuwing


Deze handleiding mag alleen worden gebruikt voor het overdragen van informatie m.b.t. het bedienen van Cleopatra whirlpools. Voor het instellen van de whirlpools stelt Cleopatra de installatie handleiding beschikbaar.

3 O2 whirlpool systeem

Voor een juiste werking dient het bad (met water) gevuld te zijn tot net onder de overloop. U kunt de whirlpool dus niet inschakelen als het bad niet is gevuld. Na ongeveer 20 minuten slaat de whirlpool automatisch af.

Met de Push & Drop bediening zet u dus het systeem aan/uit. Na ongeveer 20 minuten slaat de whirlpool automatisch af.

Bij het O2 systeem wordt door het aanraken van de bediening een waterstroom met duizenden luchtbelletjes het bad in gepompt. Het water kleurt daardoor van helder naar wit.



4 Kleurlicht (optie)

Indien u voor de optie kleurlicht heeft gekozen bevindt zich hiervoor op de badrand een aparte bediening.

Als u op de toets drukt gaat de groene LED op de bediening aan en start de verlichting met de eerste kleur. Zo lang u de toets niet aan raakt blijft het kleurlicht in die kleur staan. Drukt u nogmaals op de toets dan krijgt u de volgende kleur etc. Op een gegeven moment gaat door de toets in te drukken de rode LED op de bediening branden. Vanaf dat moment wandelt het systeem automatisch door de verschillende kleuren. Wilt u een van die kleuren langer vastzetten, druk dan direct 1 x op de toets. Wilt u de verlichting uitzetten; dan de toets zolang ingedrukt houden tot de verlichting uit gaat.


5 Schoonmaken

Schoonmaken

Om zo min mogelijk onderhoud aan een whirlpool te hebben adviseren we "schoon" in bad te stappen. Neem anders eerst even een douche. Stel u maakt 1x per week van uw whirlpool gebruik. Vul dan de whirlpool aan het einde van de maand met water tot aan de overloop, giet een scheutje Cleopatra whirlpool reiniger (art. 22165340) in het water en zet het systeem 20 minuten aan (of tot het systeem automatisch stopt). Laat het bad leeglopen, spoel met schoonwater na en wrijf het bad met een zachte doek droog.

1x per jaar het zeefje schoonmaken, zie onderstaande afbeeldingen. Indien het O2 systeem niet functioneert maak dan het zeefje schoon.

Gebruik alleen de Cleopatra bad & whirlpool olie. We garanderen niet dat andere vloeistoffen het bad en/of systeem niet aantasten, ontstane schade valt niet onder onze garantie.



6 Reiniging en onderhoud

Verzorging oppervlak

Acrylproducten zijn gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Op het gladde oppervlak blijft nauwelijks vuil achter. Spoel na elke sessie het bad met (koud) water schoon en droog deze met een doek. Voor de dagelijkse verzorging wordt een zachte spons of doek aanbevolen met enkele druppels antistatisch schoonmaakmiddel.

Sterke vervuiling kunt u met de Cleopatra Whirlpool reiniger (art. 22165340) behandelen.
Schuurmiddelen mogen onder geen beding worden toegepast!

Kalkvlekken

Verwijder kalkvlekken met behulp van een niet te sterke ontkalker. Spoel met schoon water na, wrijf het oppervlak daarna met een doek op zodat het acryl zijn oorspronkelijke glans terugkrijgt. Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen of azijnreinigers. Schade die ontstaat door onjuiste behandeling valt buiten de garantie.

Beschadigingen

Beschadigingen van het acryl oppervlak, zoals ondiepe krassen, kunnen eventueel door middel van een polijstpasta worden verwijderd. Diepe krassen behoedzaam door schuren verminderen. Let er hierbij op dat u niet door de acryllaag heen schuurt. Neemt u bij twijfel a.u.b. contact op met uw leverancier welke u te allen tijde kan informeren betreffende de juiste behandeling.

Reinigen Whirlpool systeem

We raden u aan om een Cleopatra Whirlpool reiniger te gebruiken. Deze reiniger is te vinden op www.cleopatra.nl.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen, raadpleeg uw installateur.

User manual

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Netherlands

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com
Info@cleopatra.nl

Copyright

All information in this technical document, together with the drawings and technical specifications made available by Cleopatra B.V., remain the property of Cleopatra B.V. and may not be copied without permission. Cleopatra B.V. reserves the right to make changes in the interest of further developments.

Up to date on: 20-07-2017

Table of contents

User manual

1	Safety	11
2	Warning	11
3	O2 whirlpool system.....	12
4	Color light (optional).....	12
5	Cleaning	13
6	Cleaning and maintenance.....	14

1 Safety

- 1 Before using the whirlpool, make sure that it is installed according to all instructions in the installation manual. For example make sure that it is dry under the whirlpool, air can enter under the whirlpool and there is a service hatch.
It is important that all water is removed from your whirlpool after taking a bath.
- 2 Read this manual carefully. If you have any comments, we refer you to your supplier. Keep this manual carefully.
- 3 Failure to follow the instructions in this manual and the failure to install carefully may seriously damage your health and your whirlpool.
- 4 Make sure that the water temperature never exceeds 40 °C when using the O2 wellness whirlpool.
- 5 Prevent small children from drowning in the whirlpool bath, always supervise. Playing with the whirlpool system, which causes long hair to end up in the drain and / or the suction system, can lead to accidents.
- 6 Beware of taking a whirlpool bath after drinking.
- 7 If your health is not completely okay, consult your doctor before using your whirlpool bath.
- 8 Do not use aggressive cleaning agents and / or strongly foaming and / or sticky bath oils, bath salts, bath odors or liquids other than clean water. Cleopatra has developed bath perfumes and a whirlpool cleaner especially for cleaning. Use it in the correct dosage.
- 9 Watch out for slippery floors when getting in and out of your whirlpool bath.
- 10 Cleopatra can never be held liable for emergencies caused by careless use and / or failure to follow or misinterpret the instructions in this manual or in the installation manual and / or reckless behavior.

2 Warning

This manual may only be used for the transfer of information regarding the operation of Cleopatra whirlpools. Cleopatra makes the installation manual available for setting the whirlpools.

3 O2 whirlpool system

For optimal functioning, the bath must be filled with water to just below the overflow. You can not turn on the whirlpool if the bath is not filled with water. After about 20 minutes, the whirlpool will automatically switch off.

With the Push & Drop control you switch the system on / off. After about 20 minutes, the whirlpool will automatically switch off.


With the O2 system, by pressing the control a water flow with thousands of air bubbles is pumped into the bath. The water therefore turns from clear to white.



4 Color light (optional)

If you have chosen for the option color light, there is a separate control on the edge of the bath.

If you press the button, the green LED on the control unit will turn on and the lighting will start with the first color. As long as you do not press the button, the color light stays in that color. If you press the key again, the next color will light up etc. At a certain moment the red LED on the control lights up by pressing the key. From that moment on the system automatically goes through the different colors. If you want one of these colors to be shown for a longer period of time, immediately press the button once. Do you want to turn off the lighting; then keep the button pressed until the lighting turns off.





5 Cleaning

Cleaning

To have as little maintenance as possible on a whirlpool, we recommend to go in the bath "clean". Take a shower first, for example. Imagine you use your whirlpool 1x per week. Then fill the whirlpool at the end of the month with water up to the overflow, put a bit of Cleopatra whirlpool cleaner (item 22165340) into the water and switch the system on for 20 minutes (or until the system stops automatically). Drain the bath, rinse with clean water and dry the bath with a soft cloth.

Clean the sieve once a year, see the illustrations below. If the O2 system does not work, clean the sieve.

Use only the Cleopatra bath & whirlpool oil. We do not guarantee that other liquids will not damage the bath and / or system. Damage caused by this is not covered by our guarantee.



6 Cleaning and maintenance

Maintenance surface

Acrylic products are easy to clean and maintain. Little dirt remains on the smooth surface. Rinse the bath with (cold) water after each session and dry it with a cloth. For daily care, a soft sponge or cloth is recommended with a few drops of antistatic detergent.

Strong pollution can be treated with the Cleopatra Whirlpool cleaner (art 22165340).

Abrasives must not be used under any circumstances!

Lime stains

Remove lime stains with a not too strong descaler. Rinse with clean water, then rub the surface with a cloth so that the acrylic regains its original gloss. Do not use acidic cleaning agents or vinegar cleaners. Damage caused by improper handling is not covered by the warranty.

Damages

Damages of to the acrylic surface, such as shallow scratches, can be removed by using a polishing paste. Deep scratches can be reduced by rubbing. Make sure that you do not rub through the acrylic layer.

If in doubt, please contact your supplier who can inform you at all times about the correct treatment.

Cleaning Whirlpool system

We advise you to use a Cleopatra Whirlpool cleaner. This cleaner can be found on www.cleopatra.nl.

If you have any questions after reading this manual, consult your installer.

Wij behouden het recht voor en om technische veranderingen en printing-gerelateerde kleurafwijkingen aan te passen.
07-2017

Cleopatra B.V. Oostzijde 295, 1508 EN Zaandam
T: +31-75-6478200, info@cleopatra.nl, www.cleopatra.nl

90179899

We reserve the right and to adjust technical changes and printing-related color deviations.
07-2017

Cleopatra B.V. Oostzijde 295, 1508 EN Zaandam
T: +31-75-6478200, info@cleopatra.nl, www.cleopatra-wellness.com

90179899