

PROFESSIONEEL STOOM

EXCLUSIVE PROFESSIONELE WELLNESS

CLEOPATRA
world of wellness

www.cleopatra.nl



Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleopatra B.V..

Algemene voorwaarden van Cleopatra B.V. zijn van toepassing. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2023 Cleopatra BV



PROFESSIONEEL STOOM

INHOUDSOPGAVE

Vogue line overzicht	4	Opties stoom generatoren	
Online configurator	6	Ultrasteam	44
Vogue line models		Klimaat beheersing	46
Vogue Essential	8	Hygiëne	46
Vogue Comfort	10	Geurstofdosering	46
Vogue Superior	12	Energie besparing	47
Vogue Exclusive	14	Muziek	47
		Aansturen via extreme bron	47
Kleuren overzicht	18	Professionele generatoren	
Opties		Cleo Basic ^{pro}	48
Banken	21	Cleo Total ^{pro}	49
Spa Comfort	21	Cleo Vital ^{pro} & Elite ^{pro}	50
Douche opties	21	Spare parts	48
Stoominlaat	21	Afmetingen generatoren	54
Daken	21	Waterkwaliteit	55
Drawings		Vermogen versus Inhoud	55
Vogue 1250	26	Delta line Pro	56
Vogue 1500	27	Uitvoeringen	60
Vogue 2000	28	Afmetingen	62
Vogue 2500	30	Wellness automatisering	66
Vogue 3000	32	Betaalterminal	70
Vogue Exclusive	33	Energie besparingen	72
Stoom generatoren	35	Geurstoffen	74
Cleo Basic pro	36	Product data sheets	
Cleo Vital pro	38	Vogue line	76
Cleo Total pro	40	Stoom generatoren	78
Cleo Elite pro	42		

KENMERKEN

- Prefab cabine gemaakt uit geïsoleerde panelen 43 mm
- Wanden, dak en bank afgewerkt (pagina 18)
- Diverse afmetingen; verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: Essential, Comfort of Superior
- Bankmodel square is standaard
- Maatwerk cabines zijn mogelijk
- Kleur kozijn M1 deur wit (RAL 9003)
- Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Cabine is als stoombad, douche en als hamam te gebruiken
- Bijpassende professionele stoomgenerator (pagina 35)

OPTIES ZONDER MEERPRIJS

- Glaskleur: transparant, brons of rookgrijs
- Draairichting deur: scharnieren voorstaand rechts of links
- Kleuren interieur: structuur, mat of glanzend (pagina 18)

OPTIES MET MEERPRIJS

- Venster(s)
- Optionele thermostatische mengkraan, handdouche en douchestang
- Experience shower (dakdouche, kleurlicht en muziek)
- Aroma bad (multi geurstof)
- Hamam of Turks stoombad generator (pagina 35)
- Kleurentherapie
- Spa comfort: zitkussens & loungers
- Breder banken (XL), dubbele banken (double XL)
- Dak en kozijn in RAL kleur



VOGUE LINE ESSENTIAL

- Vlak dak wit RAL (9016) inclusief ontluuchting
- Dak inclusief LED RGB spots
- 28 standaard afmetingen beschikbaar
- Maatwerk mogelijk
- Inclusief deur (RAL 9003)
- Inclusief montage materiaal




VOGUE LINE COMFORT

- Verlaagd dak wit RAL (9016) inclusief ontluuchting
- Dak inclusief LED Rails aan 2 zijden
- 28 standaard afmetingen beschikbaar
- Maatwerk mogelijk
- Inclusief deur (RAL 9003)
- Inclusief montage materiaal




VOGUE LINE SUPERIOR

- Koepel dak wit RAL (9016) inclusief ontluuchting
- Dak inclusief LED Rails aan 2 zijden
- 28 standaard afmetingen beschikbaar
- Maatwerk mogelijk
- Inclusief deur (RAL 9003)
- Inclusief montage materiaal




VOGUE LINE EXCLUSIVE

- 8-Hoek cabines
- Verlaagd dak RAL (9016) inclusief LED Spots
- 2 standaard afmetingen beschikbaar
- Inclusief deur (RAL 9003)
- Inclusief ontluuchting
- Inclusief montage materiaal



ONLINE CONFIGURATOR




Heeft u speciale wensen en wilt u graag zien hoe u cabine eruit komt te zien? Probeer dan onze online configurator op: www.cleopatra.nl. Op de volgende pagina's staan een aantal voorbeelden weergegeven.

Vlak dak, verlaagd of gebogen

Wand en bank bekleding

Stoominlaat






VOGUE LINE ESSENTIAL


OMSCHRIJVING	ARTIKEL NO	B (mm)	D (mm)	kW
Vogue 1250 - Essential M1 - 1	82005010	1250	1000	3
Vogue 1250 - Essential M1 - 2	82005015	1250	1250	4
Vogue 1250 - Essential M1 - 3	82005020	1250	1500	4
Vogue 1500 - Essential M1 - 4	82005025	1500	1000	3
Vogue 1500 - Essential M1 - 5	82005030	1500	1250	4
Vogue 1500 - Essential M1 - 6	82005035	1500	1500	5
Vogue 1500 - Essential M1 - 7	82005040	1500	1750	6
Vogue 1500 - Essential M1 - 8	82005045	1500	2000	7
Vogue 2000 - Essential M1 - 9	82005050	2000	1000	5
Vogue 2000 - Essential M1 - 10	82005055	2000	1500	7
Vogue 2000 - Essential M1 - 11	82005060	2000	2000	9
Vogue 2000 - Essential M1 - 12	82005065	2000	2500	12
Vogue 2000 - Essential M1 - 13	82005070	2000	3000	14
Vogue 2000 - Essential M1 - 14	82005075	2000	3500	16
Vogue 2000 - Essential M1 - 15	82005080	2000	4000	18
Vogue 2500 - Essential M1 - 16	82005085	2500	1500	9
Vogue 2500 - Essential M1 - 17	82005090	2500	2000	12
Vogue 2500 - Essential M1 - 18	82005095	2500	2500	14
Vogue 2500 - Essential M1 - 19	82005100	2500	3000	17
Vogue 2500 - Essential M1 - 20	82005105	2500	3500	20
Vogue 2500 - Essential M1 - 21	82005110	2500	4000	23
Vogue 2500 - Essential M1 - 22	82005115	2500	4500	26
Vogue 3000 - Essential M1 - 23	82005120	3000	2000	14
Vogue 3000 - Essential M1 - 24	82005125	3000	2500	17
Vogue 3000 - Essential M1 - 25	82005130	3000	3000	21
Vogue 3000 - Essential M1 - 26	82005135	3000	3500	24
Vogue 3000 - Essential M1 - 27	82005140	3000	4000	28
Vogue 3000 - Essential M1 - 28	82005145	3000	4500	31
DEUR & VENSTERS OPTIES				
Meerprijs deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand rechts)	21053100			
Meerprijs deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand links)	21053150			
Venster M1 2050 x 500 mm	21094003			
Venster M1 2050 x 1000 mm	21094010			
Venster M1 2050 x 1250 mm	21094015			
Venster M1 2050 x 1500 mm	21094020			
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350			

VOGUE LINE ESSENTIAL


- Wanden en bank: glans, textuur of matte afwerking (pagina 18)
- Wanden en dak volledig geïsoleerd 43 mm
- Bankmodel square is standaard
- Deur M1 kleur wit (RAL 9003) - 2050 x 750 mm
- Plat dak wit RAL (9016) inclusief ontluchting
- Dak inclusief LED RGB spots
- Exclusief professionele stoomgenerator (pagina 35)




Doorsnede



Vooraanzicht



Vooraanzicht
Deur + Venster



Vooraanzicht
Deur + Venster

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO


BANK	
Square bank XL (extra per meter)	82005950
Square bank double XL (extra per meter)	82005960
DOUCHE OPTIES	
1 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122000
2 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122010
Handdouche en houder	28122020
Dakdouche Raindance 400 x 400 mm	28122030
STOOM INLAAT OPTIES	
Stoom inlaat glas (2 delen) wit	28118100
Stoom inlaat glas (2 delen) grijs	28118200
Stoom inlaat glas (2 delen) zwart	28118300
DAK OPTIES	
Dak in een andere RAL kleur	28122800

VOGUE LINE COMFORT


OMSCHRIJVING	ARTIKEL NO	B (mm)	D (mm)	kW
Vogue 1250 - Comfort M1 - 1	82005310	1250	1000	3
Vogue 1250 - Comfort M1 - 2	82005315	1250	1250	4
Vogue 1250 - Comfort M1 - 3	82005320	1250	1500	4
Vogue 1500 - Comfort M1 - 4	82005325	1500	1000	3
Vogue 1500 - Comfort M1 - 5	82005330	1500	1250	4
Vogue 1500 - Comfort M1 - 6	82005335	1500	1500	5
Vogue 1500 - Comfort M1 - 7	82005340	1500	1750	6
Vogue 1500 - Comfort M1 - 8	82005345	1500	2000	7
Vogue 2000 - Comfort M1 - 9	82005350	2000	1000	5
Vogue 2000 - Comfort M1 - 10	82005355	2000	1500	7
Vogue 2000 - Comfort M1 - 11	82005360	2000	2000	9
Vogue 2000 - Comfort M1 - 12	82005365	2000	2500	12
Vogue 2000 - Comfort M1 - 13	82005370	2000	3000	14
Vogue 2000 - Comfort M1 - 14	82005375	2000	3500	16
Vogue 2000 - Comfort M1 - 15	82005380	2000	4000	18
Vogue 2500 - Comfort M1 - 16	82005385	2500	1500	9
Vogue 2500 - Comfort M1 - 17	82005390	2500	2000	12
Vogue 2500 - Comfort M1 - 18	82005395	2500	2500	14
Vogue 2500 - Comfort M1 - 19	82005400	2500	3000	17
Vogue 2500 - Comfort M1 - 20	82005405	2500	3500	20
Vogue 2500 - Comfort M1 - 21	82005410	2500	4000	23
Vogue 2500 - Comfort M1 - 22	82005415	2500	4500	26
Vogue 3000 - Comfort M1 - 23	82005420	3000	2000	14
Vogue 3000 - Comfort M1 - 24	82005425	3000	2500	17
Vogue 3000 - Comfort M1 - 25	82005430	3000	3000	21
Vogue 3000 - Comfort M1 - 26	82005435	3000	3500	24
Vogue 3000 - Comfort M1 - 27	82005440	3000	4000	28
Vogue 3000 - Comfort M1 - 28	82005445	3000	4500	31
DEUR & VENSTERS OPTIES				
Meerprijs deur M1 2050 x 1000mm (scharnier voorstaand rechts)	21053100			
Meerprijs deur M1 2050 x 1000mm (scharnier voorstaand links)	21053150			
Venster M1 2050 x 500 mm	21094003			
Venster M1 2050 x 1000 mm	21094010			
Venster M1 2050 x 1250 mm	21094015			
Venster M1 2050 x 1500 mm	21094020			
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350			

VOGUE LINE COMFORT M1 FRAMED DOOR


- Wanden en bank: glans, textuur of matte afwerking (pagina 18)
- Wanden en dak volledig geïsoleerd 43 mm
- Bankmodel square is standaard
- Deur M1 kleur wit (RAL 9003) - 2050 x 750 mm
- Verlaagd vlak dak wit RAL (9016) inclusief ontluchting
- Dak inclusief LED rails (2 zijden)
- Exclusief professionele stoomgenerator (pagina 35)




Doorsnede



Vooraanzicht



Vooraanzicht
Deur + Venster



Vooraanzicht
Deur + Venster

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO


BANK	
Square bank XL (extra per meter)	82005950
Square bank double XL (extra per meter)	82005960
DOUCHE OPTIES	
1 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122000
2 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122010
Handdouche en houder	28122020
Dakdouche Raindance 400 x 400 mm	28122030
STOOM INLAAT OPTIES	
Stoom inlaat glas (2 delen) wit	28118100
Stoom inlaat glas (2 delen) grijs	28118200
Stoom inlaat glas (2 delen) zwart	28118300
DAK OPTIES	
Dak in een andere RAL kleur	28122800

VOGUE LINE SUPERIOR


OMSCHRIJVING	ARTIKEL NO	B (mm)	D (mm)	kW
Vogue 1250 - Superior M1 - 1	82005610	1250	1000	3
Vogue 1250 - Superior M1 - 2	82005615	1250	1250	4
Vogue 1250 - Superior M1 - 3	82005620	1250	1500	4
Vogue 1500 - Superior M1 - 4	82005625	1500	1000	3
Vogue 1500 - Superior M1 - 5	82005630	1500	1250	4
Vogue 1500 - Superior M1 - 6	82005635	1500	1500	5
Vogue 1500 - Superior M1 - 7	82005640	1500	1750	6
Vogue 1500 - Superior M1 - 8	82005645	1500	2000	7
Vogue 2000 - Superior M1 - 9	82005650	2000	1000	5
Vogue 2000 - Superior M1 - 10	82005655	2000	1500	7
Vogue 2000 - Superior M1 - 11	82005660	2000	2000	9
Vogue 2000 - Superior M1 - 12	82005665	2000	2500	12
Vogue 2000 - Superior M1 - 13	82005670	2000	3000	14
Vogue 2000 - Superior M1 - 14	82005675	2000	3500	16
Vogue 2000 - Superior M1 - 15	82005680	2000	4000	18
Vogue 2500 - Superior M1 - 16	82005685	2500	1500	9
Vogue 2500 - Superior M1 - 17	82005690	2500	2000	12
Vogue 2500 - Superior M1 - 18	82005695	2500	2500	14
Vogue 2500 - Superior M1 - 19	82005700	2500	3000	17
Vogue 2500 - Superior M1 - 20	82005705	2500	3500	20
Vogue 2500 - Superior M1 - 21	82005710	2500	4000	23
Vogue 2500 - Superior M1 - 22	82005715	2500	4500	26
Vogue 3000 - Superior M1 - 23	82005720	3000	2000	14
Vogue 3000 - Superior M1 - 24	82005725	3000	2500	17
Vogue 3000 - Superior M1 - 25	82005730	3000	3000	21
Vogue 3000 - Superior M1 - 26	82005735	3000	3500	24
Vogue 3000 - Superior M1 - 27	82005740	3000	4000	28
Vogue 3000 - Superior M1 - 28	82005745	3000	4500	31
DEUR & VENSTERS OPTIES				
Meerprijs deur M1 2050 x 1000mm (scharnier voorstaand rechts)	21053100			
Meerprijs deur M1 2050 x 1000mm (scharnier voorstaand links)	21053150			
Venster M1 2050 x 500 mm	21094003			
Venster M1 2050 x 1000 mm	21094010			
Venster M1 2050 x 1250 mm	21094015			
Venster M1 2050 x 1500 mm	21094020			
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350			

VOGUE LINE SUPERIOR


- Wanden en bank: glans, textuur of matte afwerking (pagina 18)
- Wanden en dak volledig geïsoleerd 43 mm
- Bankmodel square is standaard
- Deur M1 kleur wit (RAL 9003) - 2050 x 750 mm
- Koepel vlak dak wit RAL (9016) inclusief ontluchting
- Dak inclusief LED rails (2 zijden)
- Exclusief professionele stoomgenerator (pagina 35)




Doorsnede



Vooraanzicht



Vooraanzicht
Deur + Venster



Vooraanzicht
Deur + Venster

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

BANK	
Square bank XL (extra per meter)	82005950
Square bank double XL (extra per meter)	82005960
DOUCHE OPTIES	
1 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122000
2 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122010
Handdouche en houder	28122020
Dakdouche Raindance 400 x 400 mm	28122030
STOOM INLAAT OPTIES	
Stoom inlaat glas (2 delen) wit	28118100
Stoom inlaat glas (2 delen) grijs	28118200
Stoom inlaat glas (2 delen) zwart	28118300
DAK OPTIES	
Dak in een andere RAL kleur	28122800





VOGUE LINE EXCLUSIVE MARBLE BLACK

VOGUE LINE EXCLUSIVE

OMSCHRIJVING	ARTIKEL NO	B (mm)	D (mm)	kW
Vogue 2500 - Exclusive M1 - 1	82005910	2500	2500	11,4
Vogue 3500 - Exclusive M1 - 2	82005920	3500	3500	11,4
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350			
DOUCHE OPTIES				
1 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122000			
2 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122010			
Handdouche en houder	28122020			
Dakdouche Raindance 400 x 400 mm	28122030			
STOOM INLAAT OPTIES				
Stoom inlaat glas (2 delen) wit	28118100			
Stoom inlaat glas (2 delen) grijs	28118200			
Stoom inlaat glas (2 delen) zwart	28118300			
DAK OPTIES				
Dak in een andere RAL kleur	28122800			




VOGUE LINE EXCLUSIVE

- Wanden en bank: glans, textuur of matte afwerking (pagina 18)
- Wanden en dak volledig geïsoleerd 43 mm
- Bankmodel square is standaard
- Deur M1 kleur wit (RAL 9003) - 2050 x 750 mm
- Verlaagd vlak dak wit RAL (9016) inclusief ontluuchting
- Dak inclusief LED spots (6 stuks)
- Exclusief professionele stoomgenerator (pagina 35)



Doorsnede



Vooraanzicht




KLEUREN OVERZICHT

GLOSS




Artic White




Titan Grey


STRUCTURED



White




Graphite Grey



Metal rust Red

STRUCTURED



Mediterranean Beige




Terra Grey




Andere kleuren op aanvraag


MAT



Marble White



Marble Black



Concrete Grey



VOGUE LINE OPTIES

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

BANKEN OPTIES	
Square bank XL (extra per meter)	82005950
Square bank double XL (extra per meter)	82005960
DEUR & VENSTERS OPTIES	
Meerprijs deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand rechts)	21053100
Meerprijs deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand links)	21053150
Venster M1 2050 x 500 mm	21094003
Venster M1 2050 x 1000 mm	21094010
Venster M1 2050 x 1250 mm	21094015
Venster M1 2050 x 1500 mm	21094020
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350
SPA COMFORT OPTIES	
Soft seat wit (RAL 9016)	28130060
Soft seat grijs (RAL 7042)	28130030
Soft seat zwart (RAL 7021)	28130020
Spa cushion wit (RAL 9016) - 750 mm	21093010
Spa cushion grijs (RAL 7042) - 750 mm	21093020
Spa cushion zwart (RAL 7021) - 750 mm	21093617
Spa cushion wit (RAL 9016) - 1500 mm	21093013
Spa cushion grijs (RAL 7042) - 1500 mm	21093023
Spa cushion zwart (RAL 7042) - 1500 mm	21093620
Spa cushion XL wit (RAL 9016) - 1500 mm	28130350
Spa cushion XL grijs (RAL 7042) - 1500 mm	28130320
Spa cushion XL zwart (RAL 7042) - 1500 mm	28130310
Soft lounge cushion XL wit (RAL 9016)	28130450
Soft lounge cushion XL grijs (RAL 7042)	28130420
Soft lounge cushion XL zwart (RAL 7021)	28130410
DOUCHE OPTIES	
1 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122000
2 functie (incl. thermostaat, handdouche en houder)	28122010
Handdouche en houder	28122020
Dakdouche Raindance 400 x 400 mm	28122030
STOOM INLAAT OPTIES	
Stoom inlaat glas (2 delen) wit	28118100
Stoom inlaat glas (2 delen) grijs	28118200
Stoom inlaat glas (2 delen) zwart	28118300
DAKEN OPTIES	
Dak in een andere RAL kleur	28122800

BANKEN



Square bank (standaard)

(afmeting pagina 25)



Square XL bank

in plaats van square bank
(afmeting page 25)



Double square bank

in plaats van square bank
(afmeting page 25)

KUSSENS



Soft seat

Ten behoeve square bank
(afmetingen pagina 24)



Soft flat cushion

(afmetingen pagina 24)



Soft lounge cushion

Ten behoeve square XL bank
(afmetingen pagina 24)

VENSTERS & DEUREN

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

Deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand rechts)	21053006
Deur M1 2050 x 1000 mm (scharnier voorstaand links)	21053007
Venster M1 2050 x 500 mm	21094003
Venster M1 2050 x 1000 mm	21094010
Venster M1 2050 x 1250 mm	21094015
Venster M1 2050 x 1500 mm	21094020
Venster of Deur M1 in RAL kleur anders dan RAL 9016	21053350



DOUCHES



Hansgrohe Select thermostaat
1 Function + Select
handdouche + Doucheslang


2812 20 00

Hansgrohe Select thermostaat
2 Functies + Select
handdouche + doucheslang
2812 20 10



Hansgrohe Metropol
Handdouche en doucheslang

2812 20 20



Hansgrohe dakdouche
Raindance E 400 x 400 mm

2812 20 30

STOOM INLAAT



Stoom inlaat glas (2 delen)

Wit **2811 81 00**



Stoom inlaat glas (2 delen)

Grijs **2811 82 00**




Stoom inlaat glas (2 delen)

Zwart **2811 83 00**

VOGUE LINE OPTIES

SOFT SEATS (OPTIONEEL)



600 x 610 x 770 mm (alleen voor square bank)

- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016


SOFT FLAT CUSHION (OPTIONEEL)



730 x 500 x 50 mm
1480 x 500 x 50 mm
1670 x 670 x 50 mm (alleen square XL)

- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016

SOFT LOUNGE CUSHION (OPTIONEEL)




1500 x 670 x 50 mm (alleen voor square XL)

- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016

AFMETINGEN BANKEN


SQUARE BENCH (STANDAARD)



XL SQUARE BENCH (OPTIONEEL)



DOUBLE SQUARE BENCH (OPTIONEEL)






Afmetingen in mm.

VOGUE LINE TEKENINGEN






MODEL 1250

Andere indelingen op aanvraag





Afmetingen in mm



MODEL 1500



VOGUE LINE TEKENINGEN

MODEL 2000





Andere indelingen op aanvraag






let op: langere banken (> 2000 mm worden gedeeld)



Afmetingen in mm

VOGUE LINE TEKENINGEN



MODEL 2500








Afmetingen in mm

Andere indelingen op aanvraag

let op: langere banken (> 2000 mm worden gedeeld)





VOGUE LINE TEKENINGEN



Andere indelingen op aanvraag

MODEL EXCLUSIVE 2500 & 3500



CLEOPATRA
world of wellness



EXTERN TOUCH DISPLAY



PROFESSIONELE STOOM GENERATOREN

De professionele stoomgeneratoren van Cleopatra zijn gebaseerd op het elektrode principe en worden wereldwijd in veel fitness, hotels, spa's enz. gebruikt. Met deze stoomgenerator kunt u rekenen op een uitstekend stoomproces, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. De Cleo Vital pro en Cleo Elite pro zijn de nieuwste electrode generatoren van Cleopatra.

KENMERKEN

- RVS behuizing
- Eenvoudig in gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- Foutmelding via LED of Display
- Van 4 kg/h tot en met 45 kg/h

MODELLEN

- **Cleo Basic pro**
- **Cleo Vital pro** (nieuw)
- **Cleo Total pro**
- **Cleo Elite pro** (nieuw)

OPTIONEEL

- Ultrasteam
- LED verlichting
- Clean Aqua System
- Climate Control
- Turbo stoom
- Touch display
- Bluetooth muziek
- Multi geurstofdosering
- Press for Steam

CLEO BASIC PRO

De Cleo Basic^{pro} is een professionele generator die wordt gebruikt in veel fitness, hotels, spa's etc. Met deze stoomgenerator kunt u rekenen op een uitstekend stoomproces, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. De Cleo Basic bezit alle basisfuncties om een goed stoombad te creëren.

KENMERKEN

- RVS behuizing
- Eenvoudig in gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- Foutmelding via LED
- Van 4 kg/h tot en met 45 kg/h

BASIS FUNCTIES

- Stoom aan/uit
- Geurstofdosering aan/uit
- Temperatuur instelling (via potentiometer)
- Handmatig draining

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

VOLTAGE

VERMOGEN

Cleo Basic 422	1907 00 00	1 - 230 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Basic 434	1907 00 01	3 - 400 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Basic 832	1907 00 02	3 - 230 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Basic 834	1907 00 03	3 - 400 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Basic 1562	1907 00 04	3 - 230 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Basic 1534	1907 00 05	3 - 400 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Basic 2362	1907 00 06	3 - 230 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Basic 2364	1907 00 07	3 - 400 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Basic 3262	1907 00 08	3 - 230 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Basic 3264	1907 00 09	3 - 400 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Basic 4564	1907 00 10	3 - 400 V	45 kg/h - 34,2 kW

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

GEURSTOFBELEVING	
Geurdosering (12V) voor generator 3 - 6,1kW	2198 80 30
Geurdosering (12V) voor generator > 11,4kW	2198 80 40
Geurstoftank 10 liter	2145 31 00
VERLICHTING	
Verlichting opbouw 12V - 25W wit	3095 61 10
RGB/Witte LED spot driver (incl. drukknop + 4 spots 4W)	2185 00 10
RGB/Weiss LED rails driver (incl. drukknop + 5 meter rails)	2185 00 20
ENERGIE BESPARING	
Press to Steam Standby (controlebox + LED (rood, oranje, groen) + drukknop	2198 89 00
WATER KWALITEIT	
Waterfilter	1958 56 40
Reserve cartridge waterfilter	1958 56 41
MUZIEK	
Diameter luidspreker 6,5"- 4 ohm, max. vermogen 80 watt, RMS-vermogen: 60 watt	1957 63 50
KLIMAAT	
Ultrasteam - Stand alone met drukknop en LED (rood, oranje en groen)	2500 60 10



CLEO VITAL PRO

De Cleo Vital^{pro}, de opvolger van de Cleo Basic^{pro}, is een professionele generator met bijna dezelfde onderdelen als de Cleo Basic maar met een nieuwe besturing en mogelijkheden. Middels de nieuwe besturing zijn het onderhoud en aanpassen van instellingen eenvoudiger geworden. De Vital Pro generator is tevens met een extern Touch paneel uit te voeren (zie afbeelding pagina 34). Met deze stoomgenerator kunt u rekenen op een uitstekend stoomproces, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.

KENMERKEN

- Roestvrijstalen behuizing
- Makkelijk in gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- Storingsmelding indicatie LED
- Van 4 kg/h tot en met 45 kg/h

BASIS FUNCTIES

- Stoom aan/uit
- Geurdosering aan/uit
- Verlichting aan/uit
- Temperatuurstelling (via potentiometer)
- Handmatig draining

OPTIES

- Extern Touch paneel (zie afbeelding pagina 34)
- Press for steam - Standby regeling
- Multi geurstof
- Clean Aqua System (CAS)
- Climate control
- Turbo Steam
- UltraSteam
- Bluetooth Sound module

* Opties alleen in combinatie met extern bedienpaneel

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

VOLTAGE

VERMOGEN

Cleo Vital 422	1907 01 00	1 - 230 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Vital 434	1907 01 01	3 - 400 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Vital 832	1907 01 02	3 - 230 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Vital 834	1907 01 03	3 - 400 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Vital 1562	1907 01 04	3 - 230 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Vital 1534	1907 01 05	3 - 400 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Vital 2362	1907 01 06	3 - 230 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Vital 2364	1907 01 07	3 - 400 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Vital 3262	1907 01 08	3 - 230 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Vital 3264	1907 01 09	3 - 400 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Vital 4564	1907 01 10	3 - 400 V	45 kg/h - 34,2 kW

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

GEURSTOFBELEVING	
Geurdosering (12V) 3 - 6,1kW	2198 80 30
Geurdosering (12V) 11,4kW >	2198 80 40
Geurstoftank (incl. pomp en 10 liter tank)	2500 61 40
Multi geurstofdosering (3 pompen) *	2500 61 50
VERLICHTING	
RGB/Witte LED spot driver (incl. drukknop + 4 spots 4W)	2185 00 10
RGB/Weiss LED rails driver (incl. drukknop + 5 meter rails)	2185 00 20
ENERGIE BESPARING	
Press for steam (stand-by regeling) - LED (rood, oranje, groen) + drukknop	2198 89 00
WATER KWALITEIT	
Waterfilter	1958 56 40
Reserve cartridge waterfilter	1958 56 41
MUZIEK *	
Bluetooth module incl. speaker	8100 50 90
KLIMAAT *	
Ultrasteam (RS485)	2500 60 20
Turbo Steam	2500 53 00
Climate Control	2500 56 00
HYGIENE *	
Clean Aqua Systeem (CAS) excl. nozzlessproeiers (max 8 nozzels)	2500 57 00
Aqua nozzle (per stuk)	3094 13 18
EXTERN BEDIENPANEEL	
Extern Touch bedienpaneel	3018 60 50



CLEO TOTAL PRO

CLEO TOTAL PRO

De Cleo Total ^{pro} is een professionele generator die wordt gebruikt in veel fitness, hotels, spa's etc. Met deze stoomgenerator kunt u rekenen op een uitstekend stoomproces, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. De Cleo Total bezit een eenvoudig digitaal display en heeft ten opzicht van de Cleo Basic meer mogelijkheden qua instellingen en opties.

KENMERKEN

- Roestvrijstalen behuizing
- Makkelijk in gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- Storingsmelding indicatie LED
- Van 4 kg/h tot en met 45 kg/h

BASIS FUNCTIES

- Stoom aan/uit
- Geurdosering aan/uit
- Verlichting aan/uit
- Temperatuurinstelling (via display)
- Handmatig draining

OPTIONAL FUNCTIONS

- Climate control
- Clean Aqua Systeem
- Standby-functie - press for steam
- Turbo Stoom
- Ultrasteam

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

VOLTAGE

VERMOGEN

Cleo Total 422	1907 00 20	1 - 230 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Total 434	1907 00 21	3 - 400 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Total 832	1907 00 22	3 - 230 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Total 834	1907 00 23	3 - 400 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Total 1562	1907 00 24	3 - 230 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Total 1534	1907 00 25	3 - 400 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Total 2362	1907 00 26	3 - 230 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Total 2364	1907 00 27	3 - 400 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Total 3262	1907 00 28	3 - 230 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Total 3264	1907 00 29	3 - 400 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Total 4564	1907 00 30	3 - 400 V	45 kg/h - 34,2 kW

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

GEURSTOFBELEVING	
Geurdosering (12V) 3 - 6,1kW	2198 80 30
Geurdosering (12V) 11,4kW >	2198 80 40
Geurtank 10 liter	2145 31 00
Geurstoftank (incl. pomp en 10 liter tank)	2500 61 40
VERLICHTING	
Verlichting opgebouwd 12V - 25W wit	3095 61 10
ENERGIE BESPARING	
Press to steam (stand-by regeling) - LED (rood, oranje, groen) + drukknop	2198 89 00
WATER KWALITEIT	
Waterfilter	1958 56 40
Reserve cartridge waterfilter	1958 56 41
KLIMAAT	
Climate Control	2500 56 00
Ultrasteam - Stand alone met drukknop en LED (rood, oranje en groen)	2500 60 10
Turbo Steam	2500 53 00
HYGIENE	
Clean Aqua Systeem (CAS) excl. nozzlessproeiers (max 8 nozzels)	2500 57 00
Aqua nozzle (per stuk)	3094 13 18



CLEO ELITE PRO

De Cleo Elite ^{pro}, de opvolger van de Cleo Total ^{pro}, is een professionele generator met dezelfde onderdelen als de Cleo Total maar met een nieuwe besturing. Middels de nieuwe besturing zijn het onderhoud en aanpassen van instellingen eenvoudiger geworden. Met deze stoomgenerator kunt u rekenen op een uitstekend stoomproces, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.

KENMERKEN

- Roestvrijstalen behuizing
- Makkelijk in gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- Storingsmelding indicatie LED en display
- Van 4 kg/h tot en met 45 kg/h

BASIS FUNCTIES

- Stoom aan/uit
- Geurdosering aan/uit
- Verlichting aan/uit
- Temperatuurstelling (via potentiometer)
- Handmatig draining
- Touch display geïntegreerd in behuizing

OPTIES

- Press for steam - Standby functie
- Multi geurstof
- Clean Aqua System (CAS)
- Climate control
- Turbo Steam
- UltraSteam
- Bluetooth Sound module

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

VOLTAGE

VERMOGEN

Cleo Elite 422	1907 00 40	1 - 230 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Elite 434	1907 00 41	3 - 400 V	4 kg/h - 3 kW
Cleo Elite 832	1907 00 42	3 - 230 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Elite 834	1907 00 43	3 - 400 V	8 kg/h - 6,1 kW
Cleo Elite 1562	1907 00 44	3 - 230 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Elite 1534	1907 00 45	3 - 400 V	15 kg/h - 11,4 kW
Cleo Elite 2362	1907 00 46	3 - 230 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Elite 2364	1907 00 47	3 - 400 V	23 kg/h - 17,5 kW
Cleo Elite 3262	1907 00 48	3 - 230 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Elite 3264	1907 00 49	3 - 400 V	32 kg/h - 24,3 kW
Cleo Elite 4564	1907 00 50	3 - 400 V	45 kg/h - 34,2 kW

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

GEURSTOFBELEVING	
Geurdosering (12V) 3 - 6,1kW	2198 80 30
Geurdosering (12V) 11,4kW >	2198 80 40
Geurstoftank (incl. pomp en 10 liter tank)	2500 61 40
Multi geurstofdoser (3 pompen)	2500 61 50
VERLICHTING	
RGB/Witte LED spot driver (incl. drukknop + 4 spots 4W)	2185 00 10
RGB/Weiss LED rails driver (incl. drukknop + 5 meter rails)	2185 00 20
ENERGIE BESPARING	
Press for steam (stand-by regeling) - LED (rood, oranje, groen) + drukknop	2198 89 00
WATER KWALITEIT	
Waterfilter	1958 56 40
Reserve cartridge waterfilter	1958 56 41
MUZIEK	
Bluetooth module incl. speaker	8100 50 90
KLIMAAT	
Ultrasteam (RS485)	2500 60 20
Turbo Steam	2500 53 00
Climate Control	2500 56 00
HYGIENE	
Clean Aqua Systeem (CAS) excl. nozzlessproeiers (max 8 nozzels)	2500 57 00
Aqua nozzle (per stuk)	3094 13 18



ULTRASTEAM

DICHTE WOLKEN STOOM

De Ultrasteam® generator is bedacht en ontworpen om de ultieme stoombeleving te realiseren: dikke wolken stoom en een heerlijke temperatuur van rond de 48 graden Celsius. De Ultrasteam techniek zorgt voor een tijdelijke verlaging van de temperatuur maar een verhoging van de luchtvochtigheid. Hierdoor blijft het stoomproces op een natuurlijke wijze in balans.

De Ultrasteam generator kan met diverse Cleopatra stoom generatoren samenwerken waardoor het ook mogelijk is om de Ultrasteam op bestaande installaties aan te sluiten.

ENERGIE BESPAREN

Voor hotels, openbare zwembaden en openbare gelegenheden is het mogelijk om aanzienlijk op energiekosten te besparen. De Ultrasteam en de Cleopatra stoom generatoren kunnen zo afgesteld worden dat er een korte opwarmtijd en volle wolken stoom ontstaan. Zodoende is het niet nodig om de gehele dag de installatie in bedrijf te hebben. Dit scheelt in onderhoud- en energiekosten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 1 x 230V
- Koud wateraansluiting


OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

VOLTAGE

Ultrasteam ST-A (stand alone) met drukknop en LED (rood, oranje en groen)	2500 60 10	1 x 230 V
Ultrasteam (RS 485 uitvoering voor Vital en Elite pro)	2500 60 20	1 x 230V

WERKING VAN DE ULTRASTEAM IN 4 BEELDEN



KLIMAAT BEHEERSING

Het klimaat in een stoombad is in bijna elke situatie anders; dit hangt niet alleen af van de grootte van de cabine maar ook van de luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte. Om een optimaal stoombad te creëren kunnen onderstaande opties een goede aanvulling zijn.

Turbo stoom

Aan de stoom wordt koude lucht toegevoegd om het stoomproces te ondersteunen. Dit zorgt voor een hogere condensatie in het stoombad, waardoor een aangenaam klimaat ontstaat. Tevens wordt de stoom verder de cabine in geblazen.

Climate Control

Indien de temperatuur in het stoombad snel oploopt tot de ingestelde maximale temperatuur, schakelt de generator uit, waardoor er een onregelmatig stoomproces kan ontstaan. De Climate Control schakelt boven de ingestelde temperatuur in en zorgt middels een ventilator dat de temperatuur onder de gewenste temperatuur zakt. Hierdoor zal de stoomgenerator eerder inschakelen en wederom stoom in de cabine brengen.

UltraSteam

Als stoombaden continu worden gebruikt en het condensatiepunt wordt verhoogd, krijgt u minder zichtbare stoom in de cabine. De ultrasteam generator blaast koude nevel in de cabine waardoor er het condensatiepunt verlaagd, met dikke stoomwolken tot gevolg. Naast dit effect verlaagd het gebruik van de Ultrasteam ook tijdelijk de temperatuur in de cabine, waardoor er snel nieuwe stoom in de cabine komt.

Ook ideaal in combinatie met de Press for Steam functie; om in een handomdraai een stoombad vol aangename stoomwolken te creëren op de juiste temperatuur.

HYGIËNE

Clean Aqua-systeem (CAS)

Het Clean Aqua systeem zorgt ervoor dat de zittingen in het stoombad via een sproeier worden schoongespoeld met water. De cabine is daarna gereed voor de volgende gebruiker. Na een bepaalde ingestelde tijdsperiode wordt het systeem automatisch geactiveerd.

GEURSTOFDOSERING

Multi geurstofmodule

Naast de enkele geurstof module is het ook mogelijk om een Multi-geurstof module toe te passen. Indien er regelmatig van geurstof gewisseld moet worden is dit een eenvoudig te bedienen optie (maximaal 3 geuren). Eenvoudig via het externe bedienpaneel in te stellen, intensiteit en de geur keuze.

ENERGIE BESPAREN

Press for Steam

Indien het stoombad op onregelmatige tijden aan en uit moet, is de Press for Steam een ideale oplossing. De stoomgenerator blijft stand-by op een basistemperatuur, door buiten de cabine op een knop te drukken komt de generator uit de stand-by functie en start direct de stoomproductie. Ideaal voor hotels en plaatsen waar bezoekersaantallen fluctueren. Dit bespaart naast energieverbruik ook in het onderhoud van de generator. Meer informatie pagina 62.

MUZIEK

Bluetooth module

Naast de mogelijkheid om speakers in te bouwen in een stoombad is het ook mogelijk via een bluetooth module muziek af te spelen. Eenvoudig via een telefoon of tablet verbinding maken en zo genieten van de gewenste favoriete muziek.

AANSTUREN VIA EXTRENE BRON


KNX Domotica Module

Bij de nieuwe generatie stoomgeneratoren, de Cleo Vital pro en de Cleo Elite pro, is het mogelijk om via Domotica, KNX, de generator aan te sturen. Laat u informeren naar de mogelijkheden.


Signaal 4-20 mA / 0-10 V

Bij de nieuwe generatie stoomgeneratoren, de Cleo Vital pro en de Cleo Elite pro, is het mogelijk om via 4-20 mA / 0-10V signaal de generator aan te sturen. Laat u informeren naar de mogelijkheden.


CLEO BASIC EXPLODED OVERVIEW



CLEO TOTAL EXPLODED OVERVIEW



CLEO VITAL & ELITE EXPLODED OVERVIEW



SPARE PARTS GENERATOREN

#	ARTIKEL NO	OMSCHRIJVING
1	11000000	Stoomslang 22/31 mm - 1 meter
1	11000001	Stoomslang 35/44 mm - 1 meter
3	11000003	Afvoerslang 22 mm
9	12590670	Waterniveau stekker (10 stuks)
6	12591403	Schakelaar 2 standen (aan/uit)
6	12591409	Schakelaar 3 standen
8	12591431	Siemens contactor 3RT 2023
8	12591434	Relais 3RT 1035 (13064)
7	12591502	Transformator 230/24V
16	12591505	Ringkerntrafo 230/12V
41	12690000	O-ring voor uitlaatventiel (10 stuks)
5	12990290	Slangenklep 29 mm (5 stuks)
5	12990291	Slangenklep 43 mm (5 stuks)
5	12990292	Slangenklep 46 mm (5 stuks)
48	12990634	Deksel voor vulbeker
43	13840019	Uitlaatplaat
22	13840026	Filter voor inlaatventiel (5 stuks)
39	16291050	Operator en spoel 230 V compleet
44	16291100	Watervulsysteem 4 - 8 kg/h
44	16291101	Watervulsysteem 15 - 23 kg/h
44	16291102	Watervulsysteem 32 - 45 kg/h
50	16291200	Cilinder 422 / 240
50	16291201	Cilinder 424 / 260
50	16291202	Cilinder 432
50	16291203	Cilinder 434
50	16291300	Cilinder 822
50	16291301	Cilinder 824 / 360
50	16291302	Cilinder 832
50	16291303	Cilinder 834 / 370
50	16291400	Cilinder 1562
50	16291401	Cilinder 1534
50	16291500	Cilinder 2362


SPARE PARTS GENERATOREN

#	ARTIKEL NO	OMSCHRIJVING
50	16291501	Cilinder 2364
50	16291600	Cilinder 3262
50	16291601	Cilinder 3264
50	16291700	Cilinder 4564
50	16291750	Cilinder 4565
50	16291800	Cilinder 6564
42	16293000	Uitlaatbeker met schroeven
20	16490100	Kabelboom 432, 434, 832, 834
20	16490101	Kabelboom 422, 424, 824
20	16490102	Kabelboom 822
20	16490103	Kabelboom 1534
20	16490104	Kabelboom 1562, 2364
20	16490105	Kabelboom 2362
20	16490106	Kabelboom 3264
20	16490107	Kabelboom 3262, 4564
20	16490109	Kabelboom 13064
10	16498000	Elektrodenstekker
13	16499100	LED 2 kleuren
32	17740003	Meetspoel standaard
40	16890000	Uitlaatventiel body incl. sparing
46	16890001	Zeef cilinder fijn
47	16890002	Zeef cilinder standaard
74	17740006	Processor print Easy
29	17740008	Processor print DT-12
15	17740020	Voedingsprint 12V geurstofdosing
14	12990213	Deursluiting M5

SPARE PARTS GENERATOREN

#	ARTIKEL NO	OMSCHRIJVING
29	17740021	Processor print Cleo Total
30	17740023	Relais print DT-12
31	17740027	Supply print Cleo Total / DT-12
30	17740028	Relais print Cleo total
29	17740029	Processor print Cleo Basic
74	17740040	Processor print Elite / Vital pro
76	30186050	Bediening Vital pro & Elite Pro
32	17740045	Meetspoel Vital & Elite pro
38	19100300	Uitlaatventiel compleet 230V
18	19100315	Afvoerset prof. stoom
21	19100400	Inlaatventiel 4 kg/h - 230V
21	19100401	Inlaatventiel 8 kg/h - 230V
21	19100403	Inlaatventiel 130 kg/h - 230V
21	19100406	Inlaatventiel 15-23kg/h - 230V
21	19100407	Inlaatventiel 32-90 kg/h - 230V
73	19101910	Temperatuur sensor (3 meter kabel)
73	19101920	Temperatuur sensor (10 meter kabel)
17	19515900	Verloopsok 75x63x40 mm HDPVC

AFMETINGEN GENERATOREN



Type	kW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø mm)	E (Ø mm)
4	3	370	590	215	1 x 22	1 x 22
8	6,1	370	590	215	1 x 22	1 x 22
15	11,4	440	640	300	1 x 35	1 x 22
23	17,5	440	640	300	1 x 35	1 x 22
32	24,5	480	680	340	1 x 35	1 x 22
45	34	480	680	340	2 x 35	1 x 22

WATER KWALITEIT

WATER KWALITEIT

Voor een goede werking van de elektrode generatoren is het van belang dat er voldoende geleiding in het water aanwezig is (gemeten in micro siemens / cm). Het gebruik van filters en ontharders kunnen sterke invloed hebben op de geleidbaarheid en dus het stoomproces. Bij twijfel raden we u aan het water te meten met de hiervoor in de handel beschikbare meetapparatuur.

Aanbevolen watergeleiding: 125 - 1250 micro Siemens / cm (zoutgehalte)

Waterhardheid: 7 - 14 °DH of 1,3 - 2,5 mmol / l

AFVOER


Gebruik de eerste 2 meter 'druk-pvc' in verband met de temperatuur tot 100 °C.

BOUWKUNDIGE CABINES

Vermeld bij bouwkundige cabines altijd een minimale omgevingstemperatuur van 20 graden °C. Het is aan te bevelen om bouwkundige cabines te voorzien van isolatiepanelen. Daarnaast is een goede ventilatie van uiterst belang voor het stoomproces.

VERMOGEN VERSUS INHOUD

VERMOGEN - KUBIEKE METERS (VOLUME CABINE)





DELTA LINE PRO

De Delta line pro cabines (automated wellness cabins) doen al jarenlang trouw dienst bij diverse openbare zwembaden, vakantieparken en fitness clubs. De cabines zijn optimaal hygiënisch door gebruik van sanitair acryl en zijn extra verstevigd met polyester waardoor het product uiterst duurzaam is.

Deze cabines zijn geautomatiseerd en kunnen na inworp van een munt, drukknop of betaalterminal in werking worden gezet. Ideaal indien u extra service wilt aanbieden aan uw klanten zonder dat de installatie de gehele dag in werking is. Via een betaalterminal, die een breed scala aan betaalmethoden accepteert, kan de gebruiker eenvoudig weg de sessie starten. Via een desktopbeheersysteem zijn de opbrengsten en het gebruik eenvoudig op afstand te monitoren.

De Automated Wellness Cabins (AWC) doorlopen diverse processtappen zodoende de gebruiker een optimale beleving kan genieten. De stappen, onderdelen en tijden van de sessie zijn eenvoudig in te stellen. Stoomsessie activeren middels drukknop, muntmechanisme of betaalterminal.

Voorbeeld van het proces:

Activeren sessie:

-> stomen -> kleurentherapie -> aromatherapie -> douchen -> desinfecteren -> einde sessie.

- Cabines uit acryl: extra verstevigd met polyester
- 4 afmetingen
- 8 mm glas helder, brons of grijs
- Deur kozijn aluminium wit
- Stoomsessie instelbaar
- Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts
- Inclusief afvoer
- Inclusief stoombeschermkap
- Externe stoomtechniek
- Drukknop, muntproever of betaalterminal



DELTA LINE PRO

OMSCHRIJVING	ARTIKEL NO	PERSONEN	kW
Idaho Pro - Essential	82004010	1	3
Idaho Pro - Comfort	82004020	1	3
Idaho Pro - Complete	82004030	1	3
Hawaii Twin Pro - Essential	82004050	2	3
Hawaii Twin Pro - Comfort	82004060	2	3
Hawaii Twin Pro - Complete	82004070	2	3
Oregon Twin Pro - Essential	82004110	2	3
Oregon Twin Pro - Comfort	82004120	2	3
Oregon Twin Pro - Complete	82004130	2	3
Colorado Twin Pro - Essential	82004150	2	4,5
Colorado Twin Pro - Comfort	82004160	2	4,5
Colorado Twin Pro - Complete	82004170	2	4,5
OPTIES			
Press for Steam (drukknop + LED)	25006110		
Muntproever incl. Relais	25006120		
Betaalterminal Nayax (GPRS of ethernet)	25006130		

KENMERKEN

- Inbouw cabine uit acryl
- 1 of 2 persoons cabine
- Zitplaatsen
- Uitgevoerd met stoomgenerator
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden
- Inclusief stoombeschermer
- Optioneel: press for steam (standby regeling), betaalterminal of proever

Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

DELTA LINE PRO SPECIFICATIES



Raindance Air 240 mm

Dakdouche van Hansgrohe - messing verchroomd.



LED wit licht spot



RGB LED kleur licht spot



Speaker

Aan te sluiten op externe geluidsbron



Press for Steam

Kleuren LED (groen/rood) met drukknop ter activering van de stoomsessie.



Muntproever

Muntmechanisme met LED indicatie

UITVOERINGEN DELTA LINE PRO

Opties (zonder meerprijs)

Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

- Scharnieren aan de rechter of linkerzijde

Activeren stoomsessie

Elke uitvoering kan met onderstaande 3 methoden worden geactiveerd. Deze methode worden als optie weergegeven bij de cabines, en dienen apart te worden besteld.

- Press for steam
- Muntproever incl. relais
- Betaalterminal Nayax met telemetrie

Essential

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.
- Stoombeschermbak met waarschuwingss sticker

Verlichting

- LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

- Electrode stoomgenerator Vital pro
(3 kW - alleen Colorado Twin = 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)

Comfort

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.
- Stoombeschermbak met waarschuwingsticker

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Electrode stoomgenerator Vital pro
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)

Douche

- Dakdouche 240 mm.

Desinfectie

- Clean Aqua systeem incl. 2 nozzles

Complete

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.
- Stoombeschermbak met waarschuwingsticker

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Electrode stoomgenerator Vital pro
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren)

Douche

- Dakdouche 240 mm.

Desinfectie

- Clean Aqua systeem incl. 2 nozzles

Muziek


- 2 speakers aan te sluiten op geluidsbron

Climate control

- Beheersing temperatuur middels ventilator


AFMETINGEN DELTA LINE PRO

IDAHO PRO




Vooraanzicht (in mm)

Afmetingen




Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)




Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

HAWAII TWIN PRO




Vooraanzicht (in mm)

Afmetingen



Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)




Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)


AFMETINGEN DELTA LINE PRO

OREGON TWIN PRO

Afmetingen




Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)




Vooraanzicht (in mm)

COLORADO TWIN PRO

Afmetingen



Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)



Vooraanzicht (in mm)

WELLNESS AUTOMATION

Wellness automatisering met de Master Controller Pro

Het stoomproces volledig automatiseren kan met de Master Controller Pro (MCP). Het gehele stoomproces volgens een aantal eenvoudig in te stellen stappen automatiseren conform wens van de klant. Softwarematig, met de Cleopatra app (windows), kunnen de volgende waarden klant specifiek worden ingesteld om zo de optimale beleving te creëren:

Stoomfunctie:

- Tijdsinstelling stoomduur
- Temperatuur instelling
- Warmhoudfunctie voor jump-start

Climate control:

- Voor stabiele temperatuur in de cabine
- Instelbaar 40 - 50 °C
- Aan / uit

Verlichting:

- Aansluiting 4 x 4 Watt LED wit (standaard)
- Cleo RGB LED spot module (middels RS 485) - jumper setting voor wit LED weergave
- Cleo RGB LED rails module (middels RS 485) - jumper setting voor wit LED weergave

Speciale functies:

- Douchefunctie einde stoomsessie
- Clean Aqua Systeem: voor naspoelen banken na stoomsessie
- Cleo Bluetooth audio module (alleen icm Cleo Steambrain ^{pro})
- Time Scheduler (real time): regelt aan/uit tijden 7 dagen in de week, per dag max. 3 tijdsloten instelbaar

Geurstof:

- Cleo fragrance controller 1 pomp of (icm Touch bediening Deluxe tot 4 pompen met leegmeld functie

Ultrasteam:


- Ultrasteam zorgt voor een ware niet te overtreffen stoom sensatie: dikke wolken stoom!

Bedieningsmogelijkheden:

- Press for steam bediening (drukknop + LED indicatie rood/groen)
- Muntmechanisme
- Nayax betaalterminal en telemetrie

Status indicatie:


- Bij de status indicatie leest men de af hoeveel het systeem in bedrijf is geweest en hoe vaak het systeem aan is gezet. Het ingestelde proces is op de voet te volgen en foutmeldingen worden via codes weergegeven.









Wit LED spot



RGB LED rails



Wellness douche



Clean Aqua Systeem (CAS)



Bluetooth audio module + luidsprekers




Ultrasteam



Press for steam



Muntproever




Nayax betaalmodule



Stoominlaat glas RAL 9016



Stoominlaat glas RAL 7042



Stoominlaat glas RAL 7021



ONYX BETAALTERMINAL & TELEMETRIE

Met de Onyx heeft u een betaalterminal die een breed scala aan betaalmethoden accepteert zoals contactloze bankpassen, creditcards, Apple Pay, NFC en mobiele betaalapps, WeChat Pay, Alipay en prepaidkaarten. Dankzij de geïntegreerde telemetrie kunt u als operator eenvoudig monitoren en beheren met het back office systeem. U kunt op afstand prijzen updaten en productnamen wijzigen.

Specificaties

- Contactloos/contactloos betalen
- Eenvoudige navigatie met kleurentouchscreen, afbeeldingen en tekst
- Werkt met alle bekende lokale betalingsproviders
- NFC en mobiele betaalapps
- Contactloze kaartlezer en telemetrie-apparaat in één compact apparaat

Telemetrie

- 1 pincontract voor alle bankpassen, creditcards, Apple Pay etc. (hoeft niet apart afgesloten te worden)
- Prijzen op afstand aanpassen
- Zeer uitgebreide analyse tools
- Terminal updates
- App voor smartphone of tablet
- Gesynchroniseerd met desktopbeheersysteem




ENERGIE BESPARINGEN

Het is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd; energie besparen. De klant optimaal laten genieten van een weldadig stoombad maar het stoombad alleen dan laten functioneren wanneer het nodig is. Om dit bereiken heeft Cleopatra een aantal besparingsopties ontwikkeld.

Met de Cleopatra Standby en pre-heat functie (voorwarming) bespaart u op energiekosten, zonder concessies te hoeven doen aan comfort en kwaliteit van het stoomproces.

- Press for steam: standby regeling welke de stoomgenerator op temperatuur houdt en na activeren door de eindgebruiker direct stoom produceert.
- Ultrasteam: een aanvulling op de press for steam indien het stoombeeld (dikke wolken stoom) in zeer korte tijd gerealiseerd moet worden.

FIGUUR 1 TRADITIONEEL CONTINU STOOMPROCES



FIGUUR 1

A. Bij het inschakelen van de stoomgenerator zal deze gaan verwarmen totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Na deze fase zal de generator blijven opwarmen zodra de temperatuur enkele graden Celsius daalt.

B. De generator heeft minder vermogen (kW uur) nodig om de gewenste temperatuur in de cabine op peil te houden.

* kW hrs = verbruik (kW) per uur


FIGUUR 2 STANDBY REGELING

A. Bij het inschakelen van de stoomgenerator begint deze op te warmen via de pre heat functie (=voorverwarmingsfase).

B. Dit oppervlak in figuur 2 (onder B) is de minimaal benodigde energie die nodig is om de generator op temperatuur te houden. Bij activering door de eindgebruiker begint gelijk het stoomproces.

C. Geïnitieerde start door gebruiker van de stoomcabine

Ter ondersteuning van het stoomproces kan er een ultrasteam generator worden geplaatst (pagina 44). Door de ultrasteam ontstaat er een stoombad dat op temperatuur is met dikke wolken dichte stoom.



ENERGIE BESPARING VOORBEELD

Stoomgenerator met een vermogen van 11,4 kW draait 16 uur per dag - 7 dagen per week

Totaal kW per jaar = $11,4 \times 16 \times 7 \times 52 = 66.393 \text{ kWh}$ (x 55% gem. verbruik na opstarten (Figuur 1-B))
= 36.516 kWh

Met Cleopatra besparingsysteem (figuur 2-B): Max verbruik $66.393 \text{ kWh} \times 30\% = 19.918 \text{ kWh}$

Verskil: $36.516 - 19.918 = 16.598 \text{ kWh}$ (dit is in dit voorbeeld de besparing 45%)

Besparing hangt natuurlijk van een aantal factoren af: aantal gebruikers, duur van de stoamsessie, vermogen van de generator. De berekening dient slechts ter illustratie.

GEURSTOFFEN

OMSCHRIJVING

ARTIKEL NO

BAD OLIE EN CLEANERS	
Mediterranean sea 250 ml	2216 51 10
Cleopatra's parfum 250 ml	2216 51 20
Dried Wood 250 ml	2216 51 30
Bergamot 250 ml	2216 51 40
Eucalyptus 250 ml	2216 51 45
Set of 5 different scents (5 x 250 ml)	2216 51 50
Whirlpool cleaner 1 liter	2216 53 40
Acryl Polish 500 ml	2216 53 60
SAUNA GEURSTOFFEN	
Eucalyptus 250 ml	2216 51 60
Lavender 250 ml	2216 51 70
Rosemary 250 ml	2216 51 80
Bergamot 250 ml	2216 51 90
Pine 250 ml	2216 51 95
Set of 5 different scents (5 x 250 ml)	2216 51 98
Eucalyptus 5 liter	2216 52 00
Pine 5 liter	2216 52 10
Rosemary 5 liter	2216 52 20
Lavender 5 liter	2216 52 30
STOOMBAD GEURSTOFFEN	
Eucalyptus melk 5 liter (concentrate)	2145 30 50
Eucamint melk 5 liter (concentrate)	2145 40 50
Citroengras melk 5 liter (concentrate)	2145 40 60
Salt solution Mediterranean sea 5 liter	2216 54 00
Salt solution Cleopatra 5 liter	2216 54 50



DATA SHEETS VOGUE CABINE

MODELS	
	Vogue Essential
	Vogue Comfort
	Vogue Superior
	Vogue Exclusive
MATERIALS	
WALLS & BENCH	- 43 mm isolated sandwich panel with heat and scratch resistant aluminium composite surface. - Highly hygienic - easy to clean and maintain. - 10 standard colors: shiny white, shiny grey, structured white, structured graphite grey, structured metal rust, structured mediterranean beige, structured terra grey, marble white matt, marble black matt, concrete grey matt.
ROOF	Flat insulated roof: 43 mm in RAL color Doomed insulated roof: 43 mm in RAL color
DOOR	- Aluminium framed door, with treshold and tempered safety glass. - Aluminium door handle - in RAL color
WINDOWS	Alumium framed windows with tempered saftey glass 8 mm
LIGHTS	2 x LED RGB strips along the roof (sides) - IP 67 2 x LED RGB strips along the benches - IP 67 Lights are dimmable, automatic color rotation for light therapy
VENTILATION	Natural ventilation shaft (adjustable)
STEAM INLET	- Safety glass steam inlet (white, black or grey) - Inclusive sticker indication: attention hot.
SIZES	STANDARD SIZES Vogue 1250 width: 1250 mm Vogue 1500 width: 1500 mm Vogue 2000 width: 2000 mm Vogue 2500 width: 2500 mm Vogue 3000 width: 3000 mm MADE TO MEASURE: Possible on request
HYGIENE	Easy to clean with soft cloth and maintain with water and neutral clean products (no acid).
CABIN STRUCTURE	The cabin consists of several panels and is prefabricated. The cabin can be placed - stand alone on a tiled or finished floor. Always provide a drain for water remains. Further ventilation of residual steam and moisture is needed.

DATA SHEETS VOGUE CABINE

[illegible]

DATA SHEETS STOOMGENERATOREN

STOOM GENERATOREN	
MODELS	Cleo Basic Pro Cleo Total Pro Cleo Vital Pro (NEW) Cleo Elite Pro (NEW)
TECHNOLOGY	- Electrode based generator - Automated filling, draining cyclis, heavy duty for daily use. - Technology in use since 1992 (Cleo Basic, Cleo Total)
MAINTANCE ADVISED	- Cilinder change (2x per year) - Draincup cleaning (2x per year) - Inlet valve (1 x year) - Outlet valve (1 x year) * maintance is dependent on water quality
GENERATOR	- Stainless steel housing - Easy in use - Maintance friendly - Faul message LED
POWER [kW / kg/h]	4 kg/h - 3 kW 8 kg/h - 6,1 kW 15 kg/h - 11,4 kW 23 kg/h - 17,5 kW 32 kg/h - 24,3 kW 45 kg/h - 34,2 kW - available in 3 x 230 V - 3 x 400V - size of generator is depended on M3 of the cabin volume.
TEMPERATURE	40 - 50 °C - adjustable (cabin temperature)
STANDBY	Steam generator standy by - keep warm function
SCOPE OF DELIVERY	- inclusive: steam hose and temperature sensor - exclusive: mounting materials
LOCATION OF PRODUCTION	Zaandam, the Netherlands
WARRANTY	Warranty of the steamgenerator 1 year.

Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl

Cleopatra

Cleopatra is sinds 1966 de Nederlandse producent van luxe en hoogwaardige wellnessproducten. Ons assortiment bestaat uit stoom/douchecabines, maatwerk stoomoplossingen, baden, whirlpools, sauna's, infrarood cabines en spa's. Wij bedienen hiermee zowel de consumenten als ook de professionele markt. De belangrijkste inspiratiebron voor Cleopatra is water waarbij de ontspanningsbehoefte van de consument voorop staat. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, worden al onze producten in eigen huis geproduceerd door vakmensen. Daarnaast onderwerpen wij alle gefabriceerde producten aan een uitvoerige en gedegen kwaliteitstest. Met onze passie voor het product en onze jarenlange ervaring garanderen wij de hoogste kwaliteit en duurzaamheid van alle Cleopatra-producten.

Showroom

Om een goede indruk van onze producten te krijgen, is een bezoek aan onze showroom en Wellness Experience Center in Zaandam een aanrader. Het overgrote deel van ons assortiment wordt hier overzichtelijk aan u gepresenteerd. Onze ervaren medewerkers verwelkomen u graag om u te adviseren.

Wellness Experience Center

Zelf wellness producten voor de badkamer uitproberen. Douche, stoom, sauna, infrarood of bad, maakt niet uit. Weten wat het gevoel is van het bruisende water, de schoonheid van het vloeiende design, de verkwikkende geuren van de stoomcabine en de masserende kracht van het nieuwste whirlpoolsysteem.

Advies op maat

Om een goed advies te kunnen krijgen bieden wij u ook de mogelijkheid dat een wellness adviseur van Cleopatra samen met u bij u thuis de mogelijkheden bekijkt voor de ideale invulling van uw wellness ruimte, u kunt contact opnemen met de binnendienst voor het maken van een advies afspraak.

Voor meer informatie bel 075 - 6478200 of zie www.cleopatra.nl