


Luxe professionele & particuliere stoombaden

Hamams



Inspiratie model **Hermes**



Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com

Copyright © 2021 Cleopatra BV



(incl. BTW, af fabriek) in EURO. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

Hamams

Overzicht	4
-----------	---

Inspiratie modellen

Apollon	6
Elixar	7
Osiris	8
Toth	9

Specificaties

Specificaties uitvoeringen	10
Specificaties opties	12

Installatie voorschriften

Checklist plaatsing & installatie	14
-----------------------------------	----

Hamam's – ook wel Turkse en/of oosterse stoombaden genoemd, is een plek waar mensen zich kunnen wassen, ontspannen en sociaal kunnen onderhouden. De Hamam heeft zich ontwikkeld vanuit de badhuizen en thermen uit het Romeinse en Byzantijnse Rijk. Een traditionele Hamam bestaat uit drie kamers, die met elkaar verbonden zijn: een hete ruimte (caldarium), een warme ruimte (tepidarium) en een koele ruimte (frigidarium).


De hete ruimte, het stoombad, is bedoeld om te zweten in de stoom en voor het ondergaan van scrub- en schuimmassages. De warme kamer wordt gebruikt voor het wassen met water en zeep en de koele ruimte, de huidige relax ruimte, is er om te ontspannen, aan te kleden, het drinken van een verfrissend drankje of thee en indien beschikbaar, een dutje doen na de massage in een eigen hokje.



De Hamam's van Cleopatra hebben bovenstaande functies allemaal geïntegreerd: men kan stomen, ontspannen en douchen in dezelfde ruimte.

De Cleopatra Hamam's zijn gemaakt uit modulaire panelen, wat voor installatie gemak zorgt. Het is uniek omdat het op meerdere facetten te personaliseren is: de kleur, de banken, de types deur en natuurlijk de afmetingen zijn aanpasbaar. U kiest ook de verlichting en de mogelijke douche opties.


De Cleopatra Hamam is ontwikkeld met de professionele gebruiker in gedachte: de cabine is duurzaam, makkelijk in onderhoud en veilig voor de gebruiker.



- Cabine uit isolatiepanelen.
- Wand en dak en zit betegelbaar.
- 5 inspiratiemodellen.
- 8 mm glas helder, brons of grijs.
- Deurkozijn aluminium wit of RAL kleur (meerprijs).

- Professionele opties: standby functies, cleaning etc.
- Particuliere toepassing met douchefuncties.
- Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer.
- Andere afmetingen zijn mogelijk.
- Eenvoudige installatie & onderhoud.

Apollon



Voor **professionele** toepassingen zijn er meerdere opties verkrijgbaar:

- Clean Aqua Systeem (CAS) voor automatisch spoelen van de banken.
- Standby functie.
- Stoom sessie LED dimmer
- Wellness Automation: drukknop en/of betaaltoepassing.
- Ultrasteam & Climate Control.



Voor **particulier** gebruik adviseren we de volgende opties:

- RGB LED verlichting.
- Bluetooth muziek.
- Thermostaatkraan.
- Handdouche glijstang.
- Geurstofdoseersysteem.

Osiris



Voor **professionele** toepassingen zijn er meerdere opties verkrijgbaar:

- Clean Aqua Systeem (CAS) voor automatisch spoelen van de banken.
- Standby functie.
- Stoom sessie LED dimmer.
- Wellness Automation: drukknop en/of betaaltoepassing.
- Ultrasteam & Climate Control.



Voor **particulier** gebruik adviseren we de volgende opties:

- RGB LED verlichting.
- Bluetooth muziek.
- Thermostaatkraan.
- Handdouche glijstang.
- Geurstofdoseersysteem.

Specificaties uitvoeringen

Essential

Opties (zonder meerprijs)

Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas.

Draairichting deur

- Scharnieren aan de rechter of linkerzijde.

Opties (tegen meerprijs)

Optioneel venster (in mm)

- Afbouwdelen in special finishes
- Dak in RAL kleur
- Glasfront in plaats van M1 deur

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (1 functie).
- Handdouche en glijstang.

Verlichting

- LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

- Steam One stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Deluxe

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 240 mm.

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Smart stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Exclusive

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 300 mm.
- Zijdouches bodyvette (6 stuks).

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Brain stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Muziek

- Bluetooth module inclusief 2 speakers.


Specificaties opties



Thermostaatkraan Shower Select



Hansgrohe Raindance Select S 150 handdouche diameter 150 mm, Select knop voor het wisselen tussen 3 straalsoorten, douchearm Unica S 90 cm, doucheslang Isiflex B 160 cm. Kleur chroom.




Hoogwaardige hoofddouche van Hansgrohe. Uit verchroomd messing en met diameters 240 en 300 mm. Met de Select knop kunt u makkelijk wisselen tussen een krachtige regenstraal en een zachte regenstraal.



Speaker



LED wit licht spot



RGB LED kleur licht spot



Zijdouche



Bediening Steam One

- Stoom aan/uit
- Aroma therapie aan/uit
- LED wit licht aan/uit



Bediening Steam Smart

- Stoom *
- Aromatherapie *
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren

* +/- instelbaar in 3 standen



Bediening Steam Brain

- Digitaal display
- Stoom temperatuur 40 - 52 °C
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren
- Aromatherapie (2 geuren)
- Bluetooth muziek (volume, playlist)

Checklist plaatsing & installatie

Belangrijke checklist voordat de cabine geplaatst wordt:

- Lees de montage handleiding van de cabine.
- Aangegeven maten zijn minimale netto cabinematen en onderhevig aan toleranties.
- Reken in verband met toleranties, voordat u de cabine gaat installeren, bij de netto cabinematen ongeveer 100 mm rondom.
- Controleer of er voldoende ruimte is voor kranen en leidingwerk.
- Reken voor aansluiting van ontluchting en verlichting minimaal 100 - 150 mm extra bij de netto hoogtemaat.
- Laat de installateur vooraf bepalen of de capaciteit van uw warm water voorziening voldoende is. Dit geldt met betrekking tot druk en waterhoeveelheid, met name in verband met zijdouches.
- De elektra voorziening dient binnen 1 meter van de stoomtechniek aanwezig te zijn.
- De stroomvoorziening: bij een stoomgenerator vanaf 6,0 kW is een 400 Volt aansluiting noodzakelijk. Bij 3kW volstaat een 230 Volt aansluiting, 4,5 kW kan op een 400V of 2 x 230V aansluiting.
- Indien u de geurstofdosering optie heeft gekozen: Het geurstof aansluitstuk monteert u in het gedeelte van de stoomleiding dat onder afschot naar beneden naar de stoominlaat loopt, op een bereikbare plaats. Hierdoor kan de geurstof nooit in de stoomgenerator terechtkomen.

Stoomtechniek

De stoomproductie wordt geregeld door middel van de stoomunit die buiten de cabine wordt geplaatst. Dit betekent dat er een ruimte beschikbaar gemaakt dient te zijn waar de stoomunit en aanverwante techniek geplaatst wordt (lengte van de stoomleiding kan maximaal 3,5 m zijn). Deze ruimte dient altijd bereikbaar te zijn. Uiteraard is de complete techniek voorzien van alle benodigde beveiligingen. Voor afmetingen en specificaties zie pagina 23.

Installatie voorzieningen

De stoomdouche kan geïnstalleerd worden als:

- Er in de ruimte een aansluiting is voor warm en koud water.
- Er een douche-waterafvoer is.
- Er ontluchting is voor natuurlijke ventilatie/mechanisch.
- Er een 230V of 400V electriciteitsaansluiting aanwezig is.
- Er een hittebestendige afvoer aanwezig is in de installatieruimte van de stoomtechniek.

Garantie


Alle Cleopatra wellness cabines worden standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.

Richtlijnen voor waterkwaliteit

De kwaliteit van het water is van belang voor de duurzaamheid van stoomgenerator; dit is een belangrijke parameter. Naast deze parameter zijn andere factoren zoals zuurstof, combinatie van verschillende soorten metalen, zuren of basen en gebruikte materiaal soorten van directe invloed op de generator.

Richtlijnen waterkwaliteit:

- PH: 7,5 - 9,5
- Chloride: max. 50 mg/L
- Geleidbaarheid: 150 - 350 uS/cm
- Waterstofcarbonaat: 80 - 100 mg/L (HCO₃)
- Hardheid: 2 - 4 dH° C



Werkbare ruimte externe stoomtechniek

Als werkbare ruimte hanteren we minimaal 15 cm rondom de generator (b x h x d). De stoomgenerator dient vanaf de voorzijde bereikbaar te zijn.

Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl