


Serviceset handgreep DD 21883320



Nederlands

Item no. 21883320
2026/10 R01

CLEOPATRA
world of wellness



Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com



Copyright © 2025 Cleopatra BV

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleopatra B.V..

Algemene voorwaarden van Cleopatra B.V. zijn van toepassing. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Verklaring van de symbolen	4
Overzicht onderdelen	6
Montage handgreep	7

Verklaring van symbolen in deze handleiding

De hieronder beschreven symbolen worden gebruikt in de installatie handleiding en op het product zelf. Het is noodzakelijk om de veiligheidsinstructies goed te lezen om ongevallen, letsel en schade te voorkomen. Procedures aangegeven met deze symbolen vereisen speciale aandacht. Let op! Het niet volgen van de juiste procedure kan het product beschadigen of kan leiden tot storingen.

Waarschuwingstekens

Geeft de mogelijkheid van een gevaar weer



Let op: algemeen gevaar

Informeert de betrokkene dat het proces beschreven, tenzij uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van letsel met zich



Let op: twee personen nodig

Gebruik extra hulp bij deze procedure. Indien dit advies niet in acht wordt genomen bestaat het risico dat het product of object beschadigd kan raken.



Gevaar voor beknelling

Gevaar voor afknelling van handen.



Gevaar voor hoge temperaturen

Niet aanraken. Gevaar voor verbranding. Het omliggende gebied, inclusief de vloer, kan heet zijn.



Gevaar voor elektrische schok

Procedures waar elektriciteit wordt gebruikt zijn gevaarlijk. Alle installatie- en testwerkzaamheden dienen door een erkende elektricien te worden uitgevoerd.



Gevaar voor uitglijden

Vloeren en oppervlakten kunnen glad zijn als het nat is.

Gebodstekens

Geeft een actie die gevaar moet voorkomen weer



Belangrijke instructie of beschrijving

Procedures die met dit symbool vereisen speciale aandacht.



Lezen voor gebruik

Gelieve zorgvuldig te lezen alvorens het product of de apparatuur te installeren.



Veiligheidshandschoenen dragen

Draag de juiste beschermende kleding tijdens de installatie van het product om handblessures te voorkomen.



Veiligheidsschoenen dragen

Draag de juiste beschermende kleding tijdens de installatie van het product om handblessures te voorkomen.



Oogbescherming dragen

Draag een veiligheidsbril om oogletsel tijdens de installatie van het product te voorkomen.

Symbolen op product

Symbolen gebruikt op het product of op de verpakking



Stoom uitlaat

Geeft de positie aan waar stoom de stoomgenerator verlaat.



Water aansluiting

Geeft de positie aan van de waterinlaat.



Equipotentiaal aansluiting

Geeft de positie van equipotentiaal aansluiting aan.



Verwijdering van onderdelen, oude elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool wijst erop dat dit product niet kan worden behandeld als huishoudelijk afval.

Maatregelen



Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden door voldoende opgeleid personeel / een gespecialiseerde dealer. Nationale en lokale voorschriften moeten worden gevolgd.



Schakel de stroomtoevoer van de Cleopatra producten uit alvorens met schoonmaak-, installatie- of onderhoudswerk te beginnen. Gebruik hiervoor de aardlekschakelaar.



Stroomvoorziening

Voor de elektrische installatie moeten alle toepasselijke VDE-, landspecifieke en EU-voorschriften in hun respectievelijk geldige versies in acht worden genomen. Alle installatie- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien en in overeenstemming met VDE 0100 deel 701 / E IEC 60364 -7-701. Stopcontacten moeten geaard zijn. De complete voeding wordt aangesloten via:

- AC-aansluiting
 $< 3,2 \text{ kW} = 230 \text{ V } 1 \text{ N} \sim 50 \text{ Hz (L, N, PE)}$
 $> 3,2 \text{ kW} = 400 \text{ V } 2 \text{ N} \sim 50 \text{ Hz (L1, L2, N, PE), } 400 \text{ V } 3 \text{ N} \sim 50 \text{ Hz (L1, L2, L3, N, PE)}$
- Een hoofdschakelaar voor uitschakeling met 3 mm contactopening.

Stopcontacten moeten aardklemmen hebben. Het elektriciteitsnet (230 VAC 50 Hz of 400 VAC 50 Hz) waarop componenten worden aangesloten, moet zijn voorzien van een afsluitbare meerpoleige onderbreker en een 30 mA foutstroombeveiliging (aardlekschakelaar) zoals vereist door DIN EN 60335-2 -41 / VDE 0700.



Als de elektrische aansluitkabel beschadigd is, vervang deze dan.


Niet dubbel geïsoleerde kabels moeten in een leiding of kabelgoot worden gelegd. Installeer geen kabels voor 230/400 V en 12 V in dezelfde leiding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen


Gebruik veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen bij het installeren van de generator.










Buitenzijde cabine







Binnenzijde cabine



Binnenzijde cabine

Möchten Sie gerne mehr über
Cleopatra Produkte erfahren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Would you like to know more
about products of Cleopatra?
We like to help you:

Wilt u meer over de
Cleopatra producten weten?
Wij helpen u graag verder:

Cleopatra · Oostzijde 295 · NL - 1508 EN Zaandam
Tel.: +31/(0)756 47 82 00 ·
E-Mail: info@cleopatra.nl · Internet: www.cleopatra.nl

CLEOPATRA
world of wellness

10/2026
21883320